



NPK

NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE



Garanti edilen içerik : % (w/w)

Organik Madde	12
Toplam Azot (N)	3
Organik Azot (N)	1
Üre Azotu (N-NH ₂)	1,5
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	0,5
Toplam Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)	4
Suda Çözünür Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)	4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	4
Max. Klor (Cl)	0,7
pH	4-6

UYARILAR

- Çocuklardan ve gıda alanlar uzak tutunuz.
- Aste uygun deri arızaları meydana ve sadece garanti olan yerlerde kullanınız.
- Üzerine temasında yanma, ağrı ve gırtlak tahribatı.
- Göz, yüz ve deri ile temas olunmazdır. Teması halinde bol su ile yıyınız.
- Kullanımı için lütfen ambalajın içine sağlanan talimatları okuyunuz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Ürünün ambalajında normal şartlar altında (sıcaklık ve nem) yerleştirilmediği müddetçe saklanır. Ürünleri direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar altında en az 2 yıl süre ile saklanabilir ve tavsiye edilmiş şekilde kullanılabilir. Depolama sıcaklığı +4 °C - 25 °C arasında olmalıdır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, 100 ml suda karıştırıldığında çözünür ve hiçbir çökelti oluşmaz ve kalıntı bırakmaz. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılmalıdır.

NOTLAR:

- Toprak verimliliği yüksek arazilerde yeterince kullanılmaması tavsiye edilir.
- Riken ve toprak özelliklerinin değerlendirilerek diğer bu türden diğer ürünlerle uygulanması en doğru miktarda kullanılması için TARIM DANIŞMANI İZİNİ alınmalıdır.

Parti No : Üretim Tarihi:
Üretim Tarihi : 2022
Son Kullanma Tarihi
Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

FİRMA BEYANI

Üretici firma, tavsiyelerini uygular kullanıldığında belirli kaliteyi garanti eder. Ancak belirli iklim ve topraklardan dolayı değişiklikler oluşabilir. Bununla birlikte garanti edilmez. Her türlü kullanımda en uygun şekilde kullanılmalıdır. Ürünlerimizin kalitesini garanti ederiz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Ürünün ambalajında normal şartlar altında (sıcaklık ve nem) yerleştirilmediği müddetçe saklanır. Ürünleri direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar altında en az 2 yıl süre ile saklanabilir ve tavsiye edilmiş şekilde kullanılabilir. Depolama sıcaklığı +4 °C - 25 °C arasında olmalıdır.

BİTKİLER	YAPRAKTAN 100 LT Suya	YAPRAKTAN LT / Dikime	UYGULAMA ZAMANI
Sera ve Açık Toprak Sebze/ Domates, Fıstık, Patlıcan, Soğanlık, Fasulye, Bıyık, Fasulye vb.	200-300 cc	3-4 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Mısır, Mısır, Arpa, Pazar, Patlıcan, Fasulye, Lahan, Karnabahar, Karnik, Taze	200-300 cc	3-4 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Kavun, Karpuz, Kaktus	200-300 cc	2-3 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Meyve Ağaçları - Narenciye, Elma, Kivi, Şeftali, Erik, Çiçek, Kayısı, Fındık, Vıyık, Armut, Bezem	200-300 cc	3-4 lt	Temizlenmiş, çirkinleşen ve suya değen meyveler toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Arpa, Fındık, Fındık, Çiçek, Zeytin	200-300 cc	2-3 lt	Yapraklı meyveler toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Çiçek	200-300 cc	3-4 lt	Yapraklı meyveler toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Bahçe, Arpa, Yulaf, Çiçek, Mısır, Arpa	200-300 cc	-	Yapraklı meyveler toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Pazık, Karnik	200-300 cc	4-5 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Çiçek Bahçe	200-300 cc	2-3 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Çiçek Bahçe	100-150 cc	1-2 lt	Meyve ağaçları toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Sera Patlıcan, Fasulye, Çiçek, Karnik, Karnik, Karnik, Taze	200-300 cc	4-5 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.



8 693444 200024

Diğer ve Güç Teması
Halkın Sağlık Bilgisi

MOROVA
TÜRKİYE

Organik Madde : 12
Toplam Azot (N) : 3
Organik Azot (N) : 1
Üre Azotu (N-NH₂) : 1,5
Nitrat Azotu (N-NO₃) : 0,5
Toplam Fosfor Pentoksit (P₂O₅) : 4
Suda Çözünür Fosfor Pentoksit (P₂O₅) : 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : 4
Max. Klor (Cl) : 0,7
pH : 4-6


MOROVA FİRMA : Sponül Gıda San. A.Ş.
Atça Mah. Sütlüdere Kanaköyü Köyü Evi
Sok. No: 1 Sütlüdere / AYDIN
T: 0256 356 48 48 F: 0256 356 38 99
morova@morova.com • www.morova.com

Lisans No :
Tescil No :
NET AĞIRLIK:
500 gr.±%2 e



NK

NK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE



Garanti edilen içerik : % (w/w)

Organik Madde	12
Toplam Azot (N)	5
Organik Azot (N)	1
Üre Azotu (N-NH ₂)	2,5
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
Max. Klor (Cl)	0,7
pH	5-7

UYARILAR

- Çocuklardan ve gıda alanlar uzak tutunuz.
- Aste uygun deri arızaları meydana ve sadece garanti olan yerlerde kullanınız.
- Üzerine temasında yanma, ağrı ve gırtlak tahribatı.
- Göz, yüz ve deri ile temas olunmazdır. Teması halinde bol su ile yıyınız.
- Kullanımı için lütfen ambalajın içine sağlanan talimatları okuyunuz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Ürünün ambalajında normal şartlar altında (sıcaklık ve nem) yerleştirilmediği müddetçe saklanır. Ürünleri direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlar altında en az 2 yıl süre ile saklanabilir ve tavsiye edilmiş şekilde kullanılabilir. Depolama sıcaklığı +4 °C - 25 °C arasında olmalıdır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, 100 ml suda karıştırıldığında çözünür ve hiçbir çökelti oluşmaz ve kalıntı bırakmaz. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılmalıdır.

NOTLAR:

- Toprak verimliliği yüksek arazilerde yeterince kullanılmaması tavsiye edilir.
- Riken ve toprak özelliklerinin değerlendirilerek diğer bu türden diğer ürünlerle uygulanması en doğru miktarda kullanılması için TARIM DANIŞMANI İZİNİ alınmalıdır.

Parti No : Üretim Tarihi:
Üretim Tarihi : 2022
Son Kullanma Tarihi
Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

FİRMA BEYANI

Üretici firma, tavsiyelerini uygular kullanıldığında belirli kaliteyi garanti eder. Ancak belirli iklim ve topraklardan dolayı değişiklikler oluşabilir. Bununla birlikte garanti edilmez. Her türlü kullanımda en uygun şekilde kullanılmalıdır. Ürünlerimizin kalitesini garanti ederiz.

BİTKİLER	YAPRAKTAN 100 LT Suya	YAPRAKTAN LT / Dikime	UYGULAMA ZAMANI
Domates, Elma, Patlıcan, Soğanlık, Karnik, Karnik, Karnik	250-300 cc	3-4 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Lahan, Karnik, Karnik, Karnik, Karnik, Karnik	200-300 cc	-	Yapraklı meyveler toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Narenciye, Mısır, Elma, Kivi, Şeftali, Erik, Çiçek, Kayısı, Fındık, Vıyık, Armut, Bezem, Fındık	250-300 cc	3-4 lt	Meyve ağaçları toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Zeytin	250-300 cc	3-4 lt	Meyve ağaçları toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Bahçe	250-300 cc	3-4 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Çiçek	200-300 cc	3-4 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Karpuz, Kavun	250-300 cc	3-4 lt	Meyve ağaçları toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Taze, Yem ve Güdümlü Bitkiler: Karnik, Soya, Patlıcan, Fasulye, Karnik, Yulaf, Karnik vb.	200-300 cc	3-4 lt	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.
Bahçe, Arpa, Çiçek, Arpa, Çiçek	250-300 cc	-	Bu sulu besleme uygulamaları, toprakta 15 gün süre ile uygulanır.



8 693444 200031

Diğer ve Güç Teması
Halkın Sağlık Bilgisi

MOROVA
TÜRKİYE

Organik Madde : 12
Toplam Azot (N) : 5
Organik Azot (N) : 1
Üre Azotu (N-NH₂) : 2,5
Nitrat Azotu (N-NO₃) : 1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : 7
Max. Klor (Cl) : 0,7
pH : 5-7

MOROVA FİRMA : Sponül Gıda San. A.Ş.
Atça Mah. Sütlüdere Kanaköyü Köyü Evi
Sok. No: 1 Sütlüdere / AYDIN
T: 0256 356 48 48 F: 0256 356 38 99
morova@morova.com • www.morova.com

Lisans No :
Tescil No :
NET AĞIRLIK:
500 gr.±%2 e